PASOS PARA CONECTARSE AL PROYECTOR EPSON DE MANERA INALAMBRICA

1. De doble clic en el ícono del software para poder conectarse al proyector.



2. Seleccione la opción: Conexión Rápida, y de clic en Aceptar.

EasyMP Network Projection Ver.2.81
Seleccione el modo de conexión.
Conexión rápida
🔘 Conexión avanzada
 Establezca el modo de conexión seleccionado como modo predeterminado para futuras conexiones. (No volver a mostrar esta ventana.) Aceptar Cancelar

3. Seleccione el botón *Búsqueda Automática,* para que el sistema pueda detectar el proyector al cual se desea conectar.

🖌 EasyMP Network Projection Ver.2.81 - Conexión rápida -									
Auto Dúsqueda automática 👷 Búsqueda manual 📰 Perfil 💌									
Sei	Seleccione un projector y conéctelo.								
	Estado	Nombre del proyec	SSID	Intensidad de la señal					
	💷 No adquirido	CDMP7	Auto(COMP7-hAB1	A D D D D D D D D D D D D D D D D D D D					
Actualizar lista			Guardai en el peril	Borarista					
Devactivar interrupción de conexión									
User visuelización múltiple Configurer opciness									
	Solut: problemas Conectar								

EasyMP Network Projection Ver.2.81 - Conexión rápide - Bisqueda automática Resqueda automática Resqueda manual Perfil								
Seleccione un proyector y confestelo.								
Estado	Nombre del proyec	SSID	Intensidad de la señal					
🔲 💽 No adquiido	COMP2	Auto(CDMP2-hA81						
EasyMP Network Projection Ver.2.81								
Áct.	Jaizar lista	Guardar en el pertil	Bonarlista					
Deractivar interupción de conesión								
User visualización múltiple Configurar opciones								
Soluc, problemas			Conectar					

4. Cuando el proyector haya sido detectado, proceda a seleccionarlo y dar clic en *Conectar*.

😭 EasyMP Network Projection Ver.2.81 - Conexión rápida -								
Auto Búsqueda automática Búsqueda manual 📄 Perfil 👻								
Seleccione un proyector y conéctelo.								
Estado	Nombre del proyec	SSID	Intensidad de la señal					
🔽 💽 No adquirido	COMP2	Auto(COMP2-hA81						
Act	ualizar lista	Guardar en el perfil	Borrar lista					
Desactivar interrupción de conexión								
Usar visualización múltiple Configurar opciones								
Soluc. problemas Conectar								

5. La primera vez que desee conectarse al proyector le solicitará la contraseña, que previamente ya fue enviada al correo junto con el SSID correspondiente. De clic en conectar, luego de haberla ingresado.



6. Luego de haberse conectado al proyector le aparecerá una barra, con la cual tendrá varias opciones para hacer su presentación, de la manera que mejor se acople a sus necesidades.

